

## ODVLHČOVAČE VZDUCHU

*Žádné vlhké stěny, pachy a plísně.*

*Rychlé a úsporné vysoušení po sepnutí spínače.*



**Kvalita se systémem**

# ODVLHČOVAČE VZDUCHU

**Serie AMT, ETF, ASF**  
vysouší a odvlhčují spolehlivěji  
než slunce a vítr

## REMKO ODVLHČOVAČE

**Žádné vlhké stěny, pachy a plísně. Rychlé a úsporné vysoušení po sepnutí spínače**

Okna a dveře mohou být utěsněna, přesto mokro a vlhkost prostoupí betonovými zdmi. Nebezpečné vlhko, které rychleji než si myslíme, způsobuje vznik plísní a rzi, poškozuje skladované materiály, elektrickou instalaci, potraviny náchylné ke zkáze, obaly a mnoho dalšího.

Při výrobě betonu, malty, omítky atp., je zapotřebí velkého množství vody. Také zpracovávané stavební prvky, jako např. cihly, plynosilikáty atd., mohou obsahovat velké množství vody.

**Použitím odvlhčovačů se může zamezit:**

- vlhkým zdem
- zápachům
- rzi
- rosící se vodě
- tvoření plísní

K zabránění škod způsobených vlhkem a k zajištění nepřetržitého postupu prací se doporučuje použít odvlhčovačů.

Mobilní odvlhčovače REMKO AMT se lehce obsluhují a zaručují bezporuchové, dlouhodobé použití.

## Možné nasazení i na sušení prádla

REMKO odvlhčovače se znamenitě hodí k hospodárnému sušení v prostorách sklepů a sušáren, zájmových dílen, zimních zahrad, v lázních, pracovnách, centrech pro volný čas, archivech, skladech atd.



REMKO odvlhčovače jsou stohovatelné

## A takto funguje odvlhčovač vzduchu REMKO

V zařízení zabudovaný ventilátor vhání vlhký vzduch přes výparník a zchladuje jej pod rosný bod. Tím se přebytečná vodní pára oddělí jako kondenzát a stéká do jímací nádoby. Odvlhčený vzduch je opět vyfukován do prostoru.

ASF pracuje na adsorpčním principu.

## Přednosti

- Konstrukce přístroje umožňuje snadný servis.
- Zpožděný start chrání kompresor.
- Nízké provozní náklady při použití napájení 230 Volt.
- Velice dobrá manipulace díky velkým kolečkům a ergonomicky tvarovanému držadlu.
- Pojezd s minimální námahou.
- Bezporuchový trvalý provoz.
- Elektronické, plně automatické řízení.
- Kompaktní a proto snadný převoz i v osobním automobilu.
- Stohovatelné.



REMKO prostorový hygrostat pro automatické ovládání přístroje

REMKO ASF 100



REMKO ETF 320





# REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ

*... a jediná ve Vaší blízkosti.*

*Využijte našich zkušeností a konzultací.*



**REMKO, spol. s r.o.**  
**Teplovzdušná, odvlhčovací**  
**a klimatizační zařízení**  
**prodej – montáž – servis – pronájem**

Areál Letov  
Beranových 65  
Praha 18 – Letňany  
199 02

Tel./Fax: 234 313 263  
Tel.: 283 923 089  
Mobil: 602 354 309  
E-mail: [remko@remko.cz](mailto:remko@remko.cz)  
Internet: [www.remko.cz](http://www.remko.cz)

## Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit Vaše problémy.

## Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

## Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení Vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů, nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč, včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

