

PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČE



**Profesionální odvlhčovače
s elektronickým řízením**

PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČE

Série AMTTF

Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji než to dělá slunce a vítr



REMKO AMT 85-E

REMKO AMT

Žádné vlhké stěny, nepříjemný zápach a plísně, rychlé a úsporné vysoušení po stisku tlačítka.

Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, normální mokro a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi. Nebezpečná vlhkost, která je rychlejší, než si myslíte, vede ke vzniku plísní a rzi. Poškozeny tak budou uskladněné materiály, elektroinstalace, rychle se kazícího zboží a řada dalších věcí.

Při přípravě betonu, malty, omítek atd. je nutné použít velké množství vody. Dokonce i zpracované konstrukční díly, jako jsou cihly, pórobeton apod. mohou obsahovat obrovské množství vody.

- Konstrukce zařízení s příjemnou údržbou
- Ochrana kompresoru zpožděným rozběhem
- Mimořádně efektivní provoz díky využití kompresoru s rotačními písty
- Velmi nízké provozní náklady
- Provedení zařízení připravené k zapojení do zásuvky
- Možnost stohování
- Velmi dobrá manipulace díky velkým kolům a ergonomicky tvarované rukojeti
- Pojízdné s velmi malou vlastní hmotností
- Bezporuchové trvalé použití i v nepřetržitém provozu
- Elektronické, plně automatické řízení
- Kompaktní, proto je lze snadno transportovat i v lehkém osobním vozidle

Jsou použitelné dokonce pro sušení prádla

Odvlhčovače REMKO se dokonale hodí pro efektivní vysoušení místnosti ve sklepích, pro hobby místnost, zimní zahrady, koupelna, pracovna, rekreační místnosti, archivy, sklady atd.

A tak fungují odvlhčovače REMKO:

Oběhový ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti přes prachový filtr, výparník a za ním umístěný kondenzátor. Na studeném výparníku se ze vzduchu z místnosti odebere teplo a ochladí se na teplotu nižší než je teplota rosného bodu. Vodní pára nacházející se ve vzduchu z místnosti se sráží na lamelách výparníku ve formě kondenzátu, resp. jinovatky.

Použití odvlhčovače se doporučuje, aby nedošlo k poškození vlivem vlhkosti a k nákladnému přerušení prací.

Mobilní odvlhčovače REMKO AMT jsou snadno ovladatelné a zaručují bezporuchové použití při nepřetržitém provozu.

Tomu se lze vyhnout


- vlhké zdivo
- zatuchlý zápach
- rez
- kondenzační voda
- bůjení plísní



REMKO prostorový hygrometr, typ HR-1, pro plně automatické řízení, připraven pro připojení



Konstrukce s příjemnou údržbou



Schématické znázornění principu činnosti

Technické údaje

Konstrukční řada		AMT 45-E	AMT 65-E	AMT 85-E	AMT 115-E
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	42	64	80	119
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	37,4	56,8	70,8	106,4
Rozsah teplot použití	°C	3 - 32	3 - 32	3 - 32	3 - 32
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Vzduchový výkon	m³/h	280	590	650	970
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	[litry]	8	18	18	–
Elektronická startovní pojistka	Série	Série	Série	Série	Série
Počítadlo provozních hodin	Série	Série	Série	Série	Série
Odtávání horkými plyny	Série	Série	Série	Série	Série
Prachový filtr	Série	Série	Série	Série	Série
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50			
Příkon max.	kW	0,73	0,89	1,02	1,39
Hloubka	mm	490	530	530	605
Šířka	mm	480	615	615	710
Výška	mm	640	795	795	895
Výška včetně transportního třmenu	mm	950	950	950	950
Hmotnost	kg	34	45,5	49,5	65
Obj. č.		617400	617550	617800	617900



Vysoušeče REMKO lze stohovat



instalovaný elektroměr

Zvláštní příslušenství				
Hygrometr, typ HR-1, připraven k připojení, rozsah nastavení 20 - 80 % rel. vlhkosti	1011200	1011200	1011200	1011200
Čerpadlo kondenzátu, vestavěné, včetně hadice odvodu kondenzátu, Ø 6 mm	1011201	1011201	1011201	–
Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø mm, bm	1011202	1011202	1011202	–
instalovaný elektroměr	1011207	1011209	1011209	–

REMKO INTERNATIONAL

... a jediná ve vaší blízkosti!

Využijte našich zkušeností a konzultací



REMKO, s. r. o.

**Teplovzdušná, odvlhčovací
a klimatizační zařízení**

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Tel/fax: 234 313 263

Tel: 283 923 089

Mobil: 602 354 309

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO, je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma a v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokážou poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby REMKO zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodeje jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

